

Гарантийные обязательства на технику Dongfeng ChengLong

Версия 5.2.1

1. Покупателю предоставляется ограниченная гарантия качества транспортного средства («ТС»), в соответствии с которой производитель (самостоятельно или через уполномоченных представителей) безвозмездно для Покупателя устраняет выявленные в пределах установленного гарантийного срока неисправности ТС, которые вызваны дефектами в использованных материалах и/или некачественным изготовлением и не могли быть установлены непосредственно в момент приёмки ТС. Данная гарантия не является гарантией качества товара, данной Поставщиком по условиям договора поставки, и действует в случае исполнения соответствующих гарантийных обязательств производителем. Поставщик в данных отношениях может участвовать в качестве лица, уполномоченного принимать претензии клиентов и выполнять работы по гарантии за счет производителя ТС при наличии соответствующих договоров.

2. С целью устранения выявленных недостатков в рамках настоящей гарантии Конечный пользователь ТС должен обратиться к Поставщику или любому авторизованному Поставщиком дилеру марки **Dongfeng ChengLong** (далее — «дилер **Dongfeng ChengLong**»), при этом Поставщик должен быть предварительно извещён Покупателем обо всех обнаруженных недостатках и требованиях по их устранению.

3. Срок выявления скрытых недостатков шасси ТС устанавливается равным гарантийному сроку и прекращается вместе с ним. Покупатель не вправе предъявлять требования, связанные с недостатками ТС, обнаруженными по истечении гарантийного срока (под истечением понимается, в том числе, его досрочное прекращение вследствие нарушения условий гарантии и иных рекомендаций, изложенных в сервисной книжке, и/или данных Поставщиком или иным авторизованным Поставщиком дилером/станцией). Гарантийный срок на ТС не продлевается на время, потребовавшееся на устранение дефектов и недостатков, а также замену вышедших из строя изделий и узлов.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты передачи ТС конечному клиенту, но не более 15 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи ТС авторизованному Поставщиком дилеру **Dongfeng ChengLong**. Ограничение пробега ТС в течение гарантийного срока не устанавливается. Отдельно оговаривается гарантийный срок на двигатель производства Yuchai, условия такой гарантии размещены ниже по тексту.

4. Гарантия на перетирание и окисление проводки устанавливается на срок 6 месяцев без ограничения пробега.

5. Данные гарантийные обязательства не распространяются на дополнительное оборудование (надстройки) продукции **Dongfeng ChengLong** (например, бетоносмесительная установка, прицепная техника, самосвальный кузов и т.д.), производства сторонних предприятий, не относящихся к **Dongfeng ChengLong** и поставляемых в рамках данного договора.

6. Гарантия не распространяется на следующие элементы и детали ТС:

6.1. Кабина: щетки стеклоочистителя, предохранители, реле, лампочки, стекла, линзы, различные внутренние резиновые и пластиковые детали кабины, различные наружные резиновые и пластиковые детали кабины, трикотаж, искусственная кожа, фильтры кабины (кондиционера), все виды резиновых лент и уплотнений;

6.3. Сцепление: ведомые диски, трубопроводы гидросистемы привода сцепления, возвратные пружины педали сцепления, различные кронштейны;

6.4. Механическая коробка передач: синхронизаторы коробки передач, сальники (кроме сальников входного и выходного валов коробки передач), жгуты проводов, трубопроводы, различные прокладки, различные уплотнительные кольца, блоки вилок коробки передач;

6.5. Коробка передач АМТ: сальники (кроме сальников входного и выходного валов коробки передач), жгуты проводов, трубопроводы, различные прокладки, различные уплотнительные кольца, блок вилки коробки передач;

6.6. Карданные валы (изгиб и скручивание);

6.7. Мосты, оси, тормоза и рулевое управление: тормозные колодки, втулки рулевого кулака, все виды уплотнительных колец, зубья муфт блокировок дифференциалов, деталей дифференциалов и главных передач;

6.8. Шасси: шины, аккумуляторы, все виды резиновых и пластиковых труб, лампочки, резиновые ограничители (отбойники), втулки элементов подвески, сайлентблоки, направляющие пластины,

резиновые подшипники, все виды сальников (кроме сальников балансирующего вала), все виды стандартных деталей (крепеж: болты, гайки, шайбы, стопорные кольца и т.п.), поломки рессор и отдельных листов при отсутствии доказанных Покупателем внутренних дефектов в материале;

6.9. Детали и материалы для технического обслуживания:

6.9.1. Фильтрующие элементы: топливный фильтр, газовый фильтр, масляный фильтр, фильтр рулевого масла, воздушный фильтр, фильтр системы отопления, фильтр мочевины, осушитель воздуха, фильтр гидравлического масла, масляный фильтр ретардера;

6.9.2. Жидкости: антифриз, моторное масло, трансмиссионное масло, трансмиссионное масло распределителя, трансмиссионное масло ведущего моста, гидравлическая жидкость, жидкость сцепления, жидкость рулевого управления, мочевина, тормозная жидкость, смазка, хладагент, уплотнения и т.д;

6.10. Не покрываются гарантией дефекты, в основе которых прямо либо косвенно могут лежать износ/повреждение в процессе эксплуатации следующих деталей и элементов:

– лакокрасочное покрытие деталей кузова, кабины, ходовой части, системы выпуска отработавших газов, гальваническое покрытие деталей;

– свечи зажигания, катушки зажигания, резиновые втулки катушки зажигания, топливные трубки, топливные форсунки (инжекторы), топливный насос, топливные рампы;

– разъемы и головки соединений с прицепом, гибкие спиральные шланги/кабели, подушки рессор, амортизаторы подвески мостов и кабины, пневматические баллоны подвески мостов, наконечники рулевых тяг;

– тормозные диски и тормозные барабаны, рычаги тормозных валов;

– листовая рессора, штифт (палец) листовой рессоры, втулка, проушина, болт-скоба (стремянка);

– увеличенный люфт шкворневого узла, вызывающий необходимость регулировки шкворневого узла после первого технического обслуживания, проводимого согласно регламенту Производителя/Поставщика.

Гарантия не распространяется на:

6.11. Неисправности ТС, возникшие после использования несоответствующего и несогласованного с Поставщиком дополнительного и кузовного оборудования и приборов, а также несоблюдения инструкций изготовителя по монтажу такого оборудования (в случае выявления таких действий, гарантия на ТС может быть досрочно прекращена);

6.12. Необходимость произвести долив/замену жидкостей/смазок, применяемых на ТС;

6.13. Любые регулировки узлов и механизмов ТС, не связанные с устранением поломок ТС в течение гарантийного срока в т.ч. регулировки света фар, регулировка схождения, регулировка клапанов, резьбовые соединения и т.д.

6.14. Надстройки и кузова, установленные на шасси **Dongfeng ChengLong**, не Производителем/Поставщиком, а Покупателем или иными третьими лицами, в том числе при производстве полнокомплектного ТС, например, люфт в седельно-сцепном или тягово-сцепном устройстве, поломки седельно-сцепного или тягово-сцепного устройства, возникшие неисправности в кузовной надстройке, смонтированной на шасси **Dongfeng ChengLong**.

6.15. Не подлежат возмещению в рамках гарантийных обязательств Поставщика продукции **Dongfeng ChengLong** :

- Расходы на проверку, диагностику, измерение и настройку;

- Расходы, возникающие вследствие того, что надстройка или другие устройства препятствуют проведению работ на продукции **Dongfeng ChengLong**. или затрудняют их проведение, если только эти надстройки или устройства не установлены компанией **Dongfeng ChengLong** .

7. Гарантийный срок на продукцию **Dongfeng ChengLong** не продлевается на время, в течение которого данная продукция не могла использоваться из-за обнаруженных в ней недостатков.

8. В отношении частей ТС, не относящихся к шасси или включенных в число частей, на которые гарантия не распространяется, срок обнаружения скрытых недостатков составляет 1 месяц с момента передачи ТС.

В связи с тем, что при ремонте без специального оборудования и подготовки возможно усугубление поломок, Покупатель не вправе производить устранение гарантийных недостатков самостоятельно или с привлечением третьих лиц, не являющихся авторизованных Поставщиком дилерами **Dongfeng ChengLong**.

Для устранения недостатков Покупатель обеспечивает доставку ТС на сервисную станцию авторизованного Поставщиком дилера **Dongfeng ChengLong**, за свой счёт. В случаях, когда недостаток, в том числе повторный или возникающий вновь, может быть устранён посредством ремонта или замены запасной части, Покупатель не вправе предъявлять иные требования (требования замены всего ТС или возврата уплаченных за него денежных средств). Поставщик и иные привлекаемые для ремонта дилеры **Dongfeng ChengLong** имеют право выбора наиболее разумных способов устранения недостатков (в т.ч. между ремонтом и заменой запасной части) в рамках рекомендаций Производителя. В случае замены запасной части может быть использована как новая з/ч, так и восстановленная Производителем (эквивалентная по качеству и гарантийному сроку новой з/ч).

9. Запасные части, отремонтированные или замененные в рамках настоящей гарантии, не продлевают срок первоначальной гарантии на шасси ТС в целом. На данные запасные части гарантийный срок действует до окончания гарантийного периода на ТС. Гарантийный срок на ТС не приостанавливается на период поломки и ремонта ТС.

10. Гарантия на запасные части, приобретенные Покупателем отдельно от ТС, составляет 3 (три) месяца.

11. Дистрибьютор/Поставщик не несет ответственности за убытки Покупателя, возникшие в связи с неисправностью ТС в гарантийный и постгарантийный периоды, а также за упущенную выгоду Покупателя, простой производства, повреждения груза, причинение ТС вреда личности или имуществу владельца ТС или третьих лиц, расходы на диагностику, услуги почтовой, телефонной и иной связи, буксировку или иную перевозку ТС, настройку, дополнительные расходы на питание и проживание, иные сопутствующие поломке ТС убытки. Во всех случаях сумма возмещения убытков, вреда и иной ответственности, связанной с выявлением недостатков товара, такая ответственность ограничивается ценой вышедшей из строя запасной части и работ по замене дефектной запасной части на новую.

12. В случае обнаружения недостатка, который не усугубится при продолжении эксплуатации ТС, Покупатель обязан уведомить Поставщика в течение одного рабочего дня с момента обнаружения. В случае обнаружения недостатка, который может усугубиться и привести к иным повреждениям при продолжении эксплуатации ТС, Покупатель обязан немедленно остановить эксплуатацию, а также уведомить Поставщика и следовать его указаниям. Уведомление считается надлежащим только при условии, если оно содержит следующую информацию: реквизиты договора, по которому была поставка, VIN и государственный регистрационный номер ТС, описание недостатка. При нарушении указанного порядка извещения Покупатель не вправе ссылаться в дальнейшем на данный недостаток.

13. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от данной гарантии в целом или в части устранения обнаруженного недостатка при установлении одного из следующих обстоятельств, независимо от их влияния на поломку:

13.1. ТС было продано Покупателем третьим лицам;

13.2. ТС используется не по назначению, в спортивных или иных целях отличных от коммерческой деятельности;

13.3. При эксплуатации ТС были нарушены правила эксплуатации, установленные законодательством (например, имели место ошибочные действия водителя, превышения допустимой полной массы транспортного средства, предельных нагрузок на оси, превышения скоростного режима и т.д.), рекомендациями Производителя/Поставщика, установленные руководством по эксплуатации, техническими описаниями и другой технической документацией, прилагаемой к ТС, иными рекомендациями изготовителя, дистрибьютора, Поставщика, иного авторизованного Поставщиком дилера **Dongfeng ChengLong**, включая дополнительные, полученные от Поставщика уже после передачи ТС;

13.4. Ремонт ТС (включая не гарантийный) ранее был произведён Покупателем самостоятельно, неавторизованной Поставщиком сервисной станцией или с использованием неоригинальных запасных частей (т.е. не маркированных товарным знаком **Dongfeng ChengLong**, или не рекомендованных изготовителем);

13.5. Повреждения узлов и деталей двигателя, вызванных использованием узлов, деталей и нефтепродуктов, не одобренных Производителем или несоблюдением регулярного технического обслуживания воздушного фильтра, элемента топливного фильтра и элемента масляного фильтра. В соответствии с регламентом, определенным производителем.

13.6. Не были выполнены в установленные сроки все установленные регламентом Производителя технические обслуживания ТС у авторизованных Поставщиком дилеров **Dongfeng ChengLong**, включая предпродажную подготовку (в сервисной книжке не сделаны соответствующие отметки, заверенные печатью), либо они были проведены с использованием отличных от рекомендованных изготовителем, дистрибьютором, Поставщиком или авторизованным Поставщиком дилером **Dongfeng ChengLong** эксплуатационных материалов, технических жидкостей и неоригинальных запасных частей. Предельно допустимое превышение пробега между техническими обслуживаниями ТС составляет 5% от номинальной величины установленного межсервисного интервала в км пробега, либо в мото-часах наработки двигателя (для соответствующей техники), но не более 3000 км (межсервисный интервал устанавливается авторизованным Поставщиком дилером **Dongfeng ChengLong**, о чем должна быть соответствующая отметка в сервисной книжке ТС. Техническое обслуживание не входит в гарантию и оплачивается Покупателем отдельно по договорам с авторизованными Поставщиком дилерами **Dongfeng ChengLong**. В случае, если Покупатель заключил договоры, включающие всё техническое обслуживание, необходимое как минимум в течение гарантийного срока, и фактически эти услуги оказывают авторизованные Поставщиком дилеры **Dongfeng ChengLong**, то для целей сохранения гарантии на ТС учитывается только соблюдение требований таких договоров по периодичности технического обслуживания (в т.ч., допустимые 5% превышения пробега считаются от величин, установленных в рамках таких договоров, межсервисный интервал устанавливается согласно условиям договора).

13.7. При обнаружении недостатка или возникновении признаков неисправности, влияющей на работоспособность ТС, а также на безопасность эксплуатации (посторонний стук, шум, повышенный люфт, другие изменения рабочих характеристик основных систем) его основных систем и агрегатов, Покупатель не прекратил эксплуатацию, не известил о возникшей неисправности авторизованного Поставщиком дилера **Dongfeng ChengLong**, не следовал полученным указаниям, чтобы максимально уменьшить дополнительный ущерб от возникшей неисправности.

13.8. Покупатель был извещён Поставщиком/авторизованным им дилером **Dongfeng ChengLong** о необходимости предупредительной диагностики, обслуживания или ремонта во избежание возникновения или усугубления неисправности, но не произвёл их.

13.9. Было использовано не рекомендованное изготовителем масло или низкокачественное топливо, не соответствующее действующим стандартам, либо содержащее добавки бензина/керосина и/или других не рекомендованных жидкостей, было добавление в масло или топливо иных жидкостей, присадок, добавок. При эксплуатации ТС, двигателя которых соответствуют экологическим классам Евро 4, 5, 6 и оборудованы системой понижения токсичности отработавших газов типа SCR, должно быть использовано только топливо, которое отвечает требованиям ГОСТ Р 52368-2005, то есть содержание серы для топлива типов I, II и III не должно превышать соответственно 350, 50 и 10 мг/кг (ppm). Неисправности, которые характерны как последствия нарушения данных правил (в т.ч. прогорание выпускных клапанов и седел выпускных клапанов двигателя) признаются не гарантийными, если Покупателем не будет доказано, что единственной возможной причиной неисправности стал брак материала или изготовления соответствующей детали.

13.10. Нарушены пломбы на узлах и агрегатах ТС, есть признаки несанкционированного воздействия на тахограф/одометр и другие элементы системы управления, контроля и мониторинга состояния и режимов работы ТС, включая надстройку и прочие составляющие автопоезда, и его элементов или на идентификационные номера ТС и его агрегатов.

13.11. Был отключён ограничитель скорости.

13.12. Было произведено без согласования с Поставщиком/авторизованным им дилером **Dongfeng ChengLong** изменение конструкции ТС или его компонентов, изменение регулировок.

13.13. ТС не было предоставлено для проведения предписанных Производителем технических кампаний, о которых Покупателя известил Поставщик или иной авторизованный Поставщиком дилер **Dongfeng ChengLong**.

13.14. Неверные действия при вождении или нарушение правил дорожного движения:

- выбрасывание тлеющих остатков табака в окно автомобиля (например, сигаретные окурки). Опасность возгорания автомобиля.
- закрытие стекол при нахождении в проеме посторонних предметов.
- использование прикуривателя в качестве розетки для устройств общей мощностью более 24В/120Вт (5А).
- эксплуатация автономного отопителя в местах возможного скопления огнеопасных испарений или пыли.

- эксплуатация автономного отопителя перед началом и во время заправки.
- эксплуатация автономного отопителя при транспортировке опасных грузов во время погрузки и разгрузки.
- эксплуатация автономного отопителя в закрытых помещениях, т.к. образуются горячие и ядовитые отработанные газы.
- установка посторонних предметов на воздухопроводы автономного отопителя и перед решеткой воздухопровода.
- использование крышки люка в дождливую погоду и снегопад.
- использование холодильника в качестве опоры.
- транспортировка едких или содержащих растворители веществ в холодильнике.
- закрытие вентиляционной решетки холодильника.
- нахождение рамы ниже уровня подвески автомобиля (пневматическая подвеска).
- движение с поднятым кузовом.
- включение системы помощи при трогании во время погрузки разгрузки самосвала и во время использования крана или грузоподъемной платформы.
- игнорирование необходимости опускания подъемного моста перед началом погрузки/разгрузки.
- движение автомобиля при подъеме/опускании.
- подъем кабины с нарушением указаний, описанных в руководстве по эксплуатации.
- движение с незаблокированной кабиной.
- отключение аккумуляторной батареи (выключателем или снятие клеммы), пока работает дополнительный отопитель (режим выбега).
- отключение аккумуляторной батареи (выключателем или снятие клеммы), пока заканчивает работу система AdBlue (прибл. 2 минуты).
- превышение максимально допустимой частоты вращения двигателя.
- управление коробкой передач с нарушением указаний в руководстве по эксплуатации.
- движение накатом на нейтральной передаче.
- движение автомобиля накатом против направления движения включенной передачи при трогании с места.
- использование переключателя на подвижном автомобиле (автоматическая коробка передач).
- превышение допустимых оборотов двигателя.
- движение по бездорожью не в ручном режиме (автоматическая коробка передач).
- игнорирование необходимости перевода переключателя диапазона в положение «N» при стоянке автомобиля более 1 мин (автоматическая коробка передач).
- движение с включенной блокировкой дифференциала на твердой поверхности.
- снижение частоты вращения двигателя ниже 800 об/мин при подключенной коробке отбора мощности.
- включение/выключение коробки отбора мощности с нарушением указаний в руководстве по эксплуатации.
- движение с подключенным передним ведущим мостом по твердой поверхности.
- движение без использования блокировки дифференциала, если в этот момент ведущие колеса находятся на поверхностях с разными сцепными свойствами.
- превышение максимально разрешенной скорости.
- нарушение других указаний руководства по эксплуатации, а также прямо или косвенно связанные с этим неисправности.

13.15. Последствия аварии, а также прямо или косвенно связанные с этим неисправности;

13.16. Засоренный или загрязненный топливопровод или фильтрующие элементы, а также прямо или косвенно связанные с этим неисправности;

- 13.17. Преднамеренные или злонамеренные действия;
- 13.18. Пожар или взрывы;
- 13.19. Различные манипуляции со счетчиком пробега, тахографом или регистратором моточасов;
- 13.20. Ситуации, при которых продукция **Dongfeng ChengLong** не была своевременно представлена к ремонту;
- 13.21. Прохождение технического обслуживания не в официальном сервисном центре **Dongfeng ChengLong**;
- 13.22. Несоблюдение предписанного в условиях РФ интервала обслуживания (рассчитывается официальным сервисным центром **Dongfeng ChengLong** исходя из реальных условий эксплуатации);
- 13.23. Эксплуатация продукции **Dongfeng ChengLong** при температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов Цельсия. Эксплуатация с сообщениями на приборной панели, запрещающими эксплуатацию либо невыполнение сообщений или указаний контрольных ламп на приборной панели о необходимости немедленного обращения в сервисный центр **Dongfeng ChengLong**;
- 13.24. Эксплуатация продукции **Dongfeng ChengLong** с более высокими нагрузками на ось, которые указаны в заводской (типовой) табличке. Описание содержащихся в заводской табличке данных указаны в руководстве по эксплуатации продукции **Dongfeng ChengLong**.
- 13.25. Эксплуатация продукции **Dongfeng ChengLong** с деталями, узлами и агрегатами, явно требующими ремонта.

Покупатель обязан возместить Поставщику или иному авторизованному Поставщиком дилеру потери, связанные с диагностикой, экспертизой и иными действиями, необходимыми для проверки сообщения об обнаружении недостатка, если в результате было установлено, что недостаток относится к таким, за которые Дистрибьютор/Поставщик не несёт ответственности.

МСИ по умолчанию:

МСИ определяется согласно факторам эксплуатации ТС, устанавливается изначально и изменяется в дальнейшем для Покупателя в одностороннем порядке авторизованным Поставщиком дилером **Dongfeng ChengLong**.

При совмещении разных условий эксплуатации после предыдущего ТО применяется МСИ по наиболее тяжёлым из них, независимо от их пропорций.

Для грузовиков, работающих на дизельном топливе при транспортировке грузов на большие расстояния, пример: тягачи с различными полуприцепами, одиночные шасси с кузовом-фургоном, шасси с регулировкой температуры или цистерна, развозные машины различного назначения, и т. п., за исключением шасси строительного назначения- МСИ 60 000 км График обслуживания будет выглядеть следующим образом S-M-S-L и т.д

Для грузовиков, работающих на дизельном топливе при эксплуатации автомобиля вне дорог / строительные работы, включая полноприводные комбинации пример: самосвалы, лесовозы и лесовозные шасси, бетономешалки, безбортовые платформы с краном-МСИ 20 000 км. График обслуживания будет выглядеть следующим образом S-M-S-L и т.д

Для грузовиков, работающих на дизельном топливе при эксплуатации для горных работ график ТО и МСИ будет выглядеть следующим образом: XXX-S-XXX-S-XXX-M-XXX-S-XXX-S-XXX-L, где ТО-X (каждые 50м/ч – мото-часов), ТО-S (250м/ч), ТО-M (500м/ч) и ТО-L (1000м/ч).

Условия гарантии на двигатель Yuchai,

На двигатель производства компании Yuchai устанавливается гарантийный срок 3 года без ограничения пробега, который распространяет свое действие только на следующие узлы и агрегаты:

- Блок цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый вал, распределительный вал, шатун, маховик, корпус маховика, приводные шестерни распределительного вала, натяжной вал, уравновешивающий вал, нажимная пластина масляной форсунки.

- Валы коромысла, поршневые пальцы, масляные насосы, маслоохладители (кроме уплотнительных колец), ТНВД-дозаторы, блоки впрыска мочевины, каталитические нейтрализаторы, контроллеры SCR, контроллеры, ТНВД, детали ТНВД, впускные трубы, выхлопные трубы, выпускные патрубки, впускные коллекторы, выпускные коллекторы после турбины, крышки ГБЦ, клапана, клапанные пружины, седла

клапанов, направляющие клапанов, толкатели, толкатели, коромысла, масляный поддон, моноблочная насосная камера, Кронштейн насоса, распределитель топлива, втулка форсунки, кронштейн кондиционера, шкив демпфера, кронштейн генератора, пластина регулятора генератора (рычаг), кронштейн натяжного ролика, блок охлаждения ЭБУ, массовый расходомер воздуха, кронштейн датчика, электронное управление топливом экономайзер, регулятор холостого хода, демпфер вентилятора, соединительный вал вентилятора, проставка вентилятора, крышка термостата Интеркулер, пробка слива масла, подшипник маховика, шатун в сборе, промежуточная шестерня воздушного компрессора, передняя крышка воздушного компрессора, фланец воздушного компрессора, крышка шестерни ТНВД.

Ограниченная гарантия 100 000 км /12 месяцев, в зависимости от того, что наступает раньше, распространяется на следующие узлы двигателя:

- Трубка Common Rail, топливные форсунки, топливопровод высокого давления, клапан дозирования топлива, клапан рециркуляции отработавших газов, охладитель рециркуляции отработавших газов, электромагнитный клапан, электромагнитный клапан подогрева воды, каталитический конденсатоотводчик, стартер, генератор, воздушный компрессор, компрессор кондиционера, насос рулевого управления, водяной насос, нагнетатель, поршень, поршневое кольцо, гильза цилиндра и водоуплотняющее кольцо, натяжной ролик, натяжной ролик поликлинового ремня, электронная педаль акселератора, электронная дроссельная заслонка, электронный датчик управления, опорная пластина водяного насоса, соединительные шланги, соединитель впускного и выпускного шланга нагнетателя, водонепроницаемое резиновое кольцо, прокладка головки блока цилиндров, зубчатое кольцо маховика, маховик и зубчатое кольцо, заднее сальниковое уплотнение, Переходная соединительная пластина ЭБУ, компенсационный клапан холостого хода, теплообменник, прокладка каталитического глушителя, вентилятор, вентилятор электронной муфты, вал вентилятора, электромагнитная муфта вентилятора, силиконовая муфта с электрическим управлением, электромагнитный переключатель контроля температуры вентилятора, сливной клапан, держатель масляного фильтра, уплотнительное кольцо охладителя, впускные и выпускные масляные, противовес коленчатого вала, противовес шатуна, Опорная пластина коленвала (колодка), передний и задний сальники коленвала, держатель дизельного топливного фильтра, сапун, подушка крепления двигателя, различные резиновые шланги (хомуты), заглушки, жгут проводов двигателя, зажимы жгута проводов электронного управления, жгут проводов форсунок, вакуумный клапан холостого хода, предпусковой подогреватель, отопитель, реле предпускового подогревателя, отсечка масла (электромагнитный клапан), колодки регулировки датчика, толкатель холостого хода, трубка гидрокомпенсатора, уплотнительный трос выхлопной трубы, крышка выхлопной трубы, маслоподводящая трубка моноблочного насоса, маслозаливная трубка трубка моноблочного насоса, маслоподводящая трубка моноблочного насоса. Впускной маслопровод моноблочного насоса, возвратный маслопровод моноблочного насоса, предохранительный клапан моноблочного насоса, выпускной клапан масляного насоса высокого давления, плунжер масляного насоса высокого давления, маслопровод низкого давления топлива, возвратный маслопровод форсунки, трубка возврата масла нагнетателя, узел маслопровода от масляного насоса к топливной рампе, часть трубки возврата масла из трубы Common Rail, часть маслопровода от ЭБУ к топливному насосу, соединительная пластина ТНВД (Common Rail), масляная трубка от ТНВД к распределителю топлива, масляный щуп, впускная (обратная) трубка масла, впускной шланг водяного насоса, впускной/выпускной шланг охладителя рециркуляции отработавших газов, заглушка датчика масла, сигнализатор давления масла, заглушка датчика температуры воды, ЭБУ Демпфер вибрации, маслопровод, крышка маслозаливной горловины, все прокладки

Гарантия не распространяется на следующие узлы двигателя:

Прокладки топливного фильтра, ремни, термостаты, прокладки внешних компонентов, другие типы соединительных шлангов в сборе, прокладки выхлопных газов, прокладки масляного поддона, прокладки крышки головки блока цилиндров, прокладки системы выхлопных газов, прокладки корпуса коробки передач, и другие бумажные прокладки не покрываются гарантией.